




Data da elaboração:
08 de novembro 2022

Data da aprovação:
03 de janeiro de 2023

Validade:
2 anos

UPA 24h
Catanduva-SP

Título	Hiperglicemias			
CID 10	E10; R73.9; E11.8; E11.9			
Apresentação e diagnóstico	<p>O manejo do paciente com hiperglicemia aguda na unidade de emergência deve se iniciar pela definição se o paciente já é diabético (tipo I ou II) e apresenta alguma emergência hiperglicêmica (CAD ou EEH) ou se estamos diante de doença intercorrente causando hiperglicemia ou descompensação crônica do diabetes. Devemos atentar para a meta de glicemia nos pacientes que aguardam leito de internação: 140-180mg/dL.</p> <p>Para pacientes DIABÉTICOS CRÔNICOS:</p>			
		Emergências Hiperglicêmicas (CAD ou EEH)	Hiperglicemia Aguda por doença intercorrente (Diabetes Descompensado)	Descompensação crônica do Diabetes
	Apresentação Clínica geral	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Desidratação grave, acompanhada de poliúria, polidipsia, polifagia e perda ponderal; hálito cetônico. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A doença de base domina o quadro e não há manifestações de emergência hiperglicêmica. ✓ A hiperglicemia é apenas uma das manifestações clínicas do quadro. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sem sintomas de hiperglicemia aguda e desidratação ou de outras doenças. ✓ Histórico de dificuldade de controle da glicemia.
	Manejo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vide PCDT - 05 2022 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Foco na doença que levou à descompensação e controle glicêmico com insulina (suspender antidiabéticos orais) ✓ Avaliar critérios para internação hospitalar ou Contrarreferência para Atenção Primária em Saúde. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Descartar causas de descompensação aguda, revisão dos medicamentos e adesão ao tratamento. ✓ Contrarreferência para Atenção Primária em Saúde.
<p>Para pacientes com glicemias > 250mg/dL assintomáticos iniciar antidiabético oral (metformina) e direcionar para a Atenção Primária em Saúde com guia de CONTRARREFERÊNCIA.</p>				



Referência Bibliográfica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS (TelessaúdeRS-UFRGS). Como manejar hiperglicemia aguda na APS? Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS; 16 Mar 2022 [citado em “dia, mês abreviado e ano”]. Disponível em: https://www.ufrgs.br/telessauders/perguntas/como-manejar-hiperglicemia-aguda-na-aps/. 2. Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégio para o cuidado da pessoa com doença crônica diabetes mellitus. Brasília, DF; 2013 [citado em 16 Mar 2022]. [Cadernos de Atenção Básica, n. 36]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_pessoa_diabetes_mellitus_cab36.pdf. 3. Brugunolli, Izabela Dias, et al. Protocolo de Diabetes mellitus na Atenção Primária a Saúde de Catanduva-SP. Catanduva, 2020. Disponível em: https://observasaudecatanduva.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Protocolo-de-Diabetes-Mellitus-na-Atencao-Primaria-a-Saude-PROTEGIDO.pdf
---------------------------------	--

Elaboração: Izabela Dias Brugunolli CRM SP 156833 RQE: 65773 / 52834	Revisão: Nelson Alves Pinheiro Neto COREN SP 0496985 Beatriz dos Santos Thimóteo CRM SP 191634 RQE 91041 / 910411 Viviane Honori CRM SP 183805 RQE 91012	Aprovação: Beatriz dos Santos Thimóteo CRM SP 191634 RQE 91041 / 910411
--	---	---