



PREFEITURA DE  
**CATANDUVA**

SECRETARIA DE SAÚDE  
**PROCESSO**

Nº 559/1/26 Fis: 03

Visão: .....  
de

**ANEXO I**

**Ofício destinado ao Secretário Municipal de Saúde**

Catanduva, 24 de fevereiro de 2026.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CATANDUVA

Adriano Cesar de Araújo

**Assunto:** Autorização/termo de anuência institucional para realização de pesquisa utilizando dados do serviço de saúde vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.

Prezado,

Ao tempo que cumprimentamos vossa senhoria, solicitamos autorização institucional para realização da pesquisa intitulada **Desestabilização psiquiátrica associada ao bloqueio colinérgico: Desafios na interface entre Clínica Médica e Psiquiatria**, a qual tem o objetivo de **relatar dois casos de pacientes acompanhados pelo serviço do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Catanduva/SP que elucidam a interação entre uso de medicação anticolinérgica e a descompensação de quadros psiquiátricos**, a partir da coleta de dados prevista para o **fevereiro/2026**.

A pesquisa será desenvolvida por Felipe Augusto Monteiro dos Santos, Lara Busnardo Louzada, Maria Caroline Brochado Costa, Maria Fernanda Kuchpil de Souza Alves, Mariana Polles de Oliveira Jorge e Renner Pereira da Silva Melo, do Curso de Psiquiatria sob supervisão do Pesquisador Responsável Marcell Cezaretto, vinculados ao Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA).

A referida pesquisa será realizada em consonância com as Resoluções nº 466/2012 e Nº 580/2018, do Conselho Nacional de Saúde, que tratam dos aspectos éticos em pesquisas.

Ressaltamos que os dados coletados serão publicados de maneira a não identificar os participantes e somente se iniciará a coleta após a aprovação do Comitê de ética em Pesquisa (CEP/UNIFIPA - Comitê De Ética Em Pesquisa Centro Universitário Padre Albino- Fundação Padre Albino. Endereço: Rua dos Estudantes, 225- Cep: 15809-144, Telefone: (17)3311-3331/ Email: cep@unifipa.com.br.

Segue anexo projeto para apreciação.

Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta instituição e responsável, agradecemos antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARIA FERNANDA KUCHPIL DE SOUZA ALVES

Data: 05/03/2026 09:56:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do pesquisador responsável

Médica residente em psiquiatria e pesquisadora responsável

(43) 98807-1287 / maria.kuchpil@gmail.com





PREFEITURA DE  
**CATANDUVA**

SECRETARIA DE SAÚDE

PROCESSO

Nº 5591/26 Fis: 04

Visto: de

científica, tais como televisão, jornais, periódicos e revistas, entre outros aqui não especificados.

Catanduva, 24 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARIA FERNANDA KUCHPIL DE SOUZA ALVES

Data: 05/03/2026 09:59:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do pesquisador responsável

Maria Fernanda Kuchpil de Souza Alves

RG 12.398.883-3

Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA

**Desestabilização psiquiátrica associada ao bloqueio colinérgico: Desafios  
na interface entre Clínica Médica e Psiquiatria**

Felipe Augusto Monteiro dos Santos

Lara Busnardo Louzada

Maria Caroline Brochado Costa

Maria Fernanda Kuchpil de Souza Alves

Mariana Polles de Oliveira Jorge

Renner Pereira da Silva Melo

Marceli Cezaretto

Catanduva/SP

2026

Sumário

1. Resumo.....	2
2. Introdução.....	3
3. Objetivo.....	4
4. Metodologia.....	5
5. Riscos.....	6
6. Benefícios.....	7
7. Cronograma.....	8
8. Referências.....	9

## Resumo

**Introdução:** As medicações anticolinérgicas são usadas com grande frequência na medicina, principalmente no tratamento de sintomas genitourinários. Estes, porém, apresentam mecanismos de ação que levam a instabilização de quadros psiquiátricos.

**Objetivo:** Este relato de caso tem como objetivo aprofundar a discussão entre o uso de medicações anticolinérgicas e descompensação de quadros psiquiátricos.

**Metodologia:** Análise retroativa de prontuário.

## Introdução

As medicações anticolinérgicas, especialmente a oxibutinina, são amplamente utilizadas na prática médica como uma forma de tratamento de bexiga hiperativa. Entretanto, sabe-se que tais medicamentos podem desencadear declínio cognitivo, principalmente nos pacientes idosos. Além de tais efeitos, é descrita a ocorrência de sonolência, cefaleia, confusão mental e mais raramente, delírios e alucinações. Esses efeitos relacionam-se principalmente ao mecanismo de ação antimuscarínica central da oxibutinina. Por ser uma molécula lipofílica capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, promove antagonismo de receptores muscarínicos (especialmente M1) no córtex e no hipocampo, reduzindo a atividade colinérgica central. Essa redução pode levar à desinibição relativa de circuitos dopaminérgicos mesolímbicos e corticais, contribuindo para alterações cognitivas e sintomas neuropsiquiátricos.<sup>1,2,3</sup>

Dentro do contexto psiquiátrico, sabe-se que o Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) tipo I pode ser diagnosticado na presença de ao menos um episódio maníaco, caracterizado por humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável, associado a aumento de energia ou atividade e outros sintomas compatíveis com critérios diagnósticos e temporais. Já a esquizofrenia caracterizaria-se pela presença de delírios, alucinações, discurso ou comportamento desorganizado, catatonia e sintomas negativos, como embotamento afetivo ou avolia. Deste modo, ambos os transtornos podem acarretar prejuízo sociofuncional significativo, frequentemente agravado durante episódios de descompensação, podendo requerer internação psiquiátrica para prevenção de danos a si ou a terceiros.<sup>4,5</sup>

Considerando os mesmos, é importante realizar o acompanhamento de pacientes diagnosticados com essas enfermidades e investigar possíveis fatores que estejam envolvidos em descompensações do quadro de base. Sendo assim, encontra-se uma lacuna informacional na literatura acerca da influência de agentes anticolinérgicos como fator possivelmente desestabilizador.

Logo, observa-se, neste relato de caso, evidência empírica, porém valiosas para investigação dialética. Em um dos casos relatados neste artigo, logo após a introdução da oxibutinina em paciente com diagnóstico prévio de

TAB, sintomas maniformes retornaram após longo período de estabilidade. Já no outro relato descrito, paciente portador de esquizofrenia fez uso da mesma medicação clínica, e 15 dias após introdução iniciou quadro de insônia e retorno de sintomas negativos.

Objetivo

Relatar dois casos de pacientes acompanhados pelo serviço do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Catanduva/SP que elucidam a interação entre uso de medicação anticolinérgica e a descompensação de quadros psiquiátricos.

PROCESSO

Nº 55911265 FIS: 30

Visto: de

## Metodologia

Relato de casos clínicos descritivos baseado na análise retrospectiva de prontuário com acompanhamento longitudinal em CAPS II na cidade de Catanduva, estado de São Paulo.

PROCESSO

Nº: 5591/26<sup>6</sup> Fis: 11

Visto: ..... *lu* .....

## Riscos

Pelo fato de as informações terem sido coletadas de dados contidos em prontuário com manutenção do sigilo médico e anonimato do paciente, ser um relato de caso retrospectivo e sem intervenções diagnósticas ou terapêuticas, o estudo realizado oferece riscos mínimos aos pacientes como o de constrangimento.

PROCESSO

Nº: 5591126 Fis: 12

Visto: de

## Benefícios

Ampliar o debate acerca dos riscos da prescrição de medicações anticolinérgicas em pacientes com transtornos psiquiátricos crônicos, podendo, dessa forma, visar a melhoria da atenção à saúde total do paciente.

## Cronograma

	Fevereiro	Março	Abril	Outubro
1. Submissão da proposta ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)	X			
2. Revisão de prontuário		X		
3. Análise da literatura		X		
4. Confeção do projeto		X		
5. Submissão ao Congresso Brasileiro de Psiquiatria		X		
6. Confeção de pôster			X	
7. Apresentação de pôster				X

## Referências:

1. ARAKLITIS, George; ROBINSON, Dudley; CARDOZO, Linda. Cognitive Effects of Anticholinergic Load in Women with Overactive Bladder. *Clinical Interventions in Aging*, [S. l.], v. 15, p. 1493-1503, 25 ago. 2020. DOI: <https://doi.org/10.2147/CIA.S252852>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32921995/>
2. KAY, Gary G.; EBINGER, C. L. Preserving cognitive function for patients with overactive bladder: evidence for a differential effect with darifenacin. *International Journal of Clinical Practice*, v. 62, n. 11, 2008.
3. TUNE, Larry E. Anticholinergic effects of medication in elderly patients. *Journal of Clinical Psychiatry*, v. 62, supl. 21, 2001.
4. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5-TR**. 5. ed. rev. Porto Alegre: Artmed, 2023.
5. CHOMPOOTAWEE, T. et al. Time to relapse and remission of bipolar disorder: findings from a 1-year prospective study in Thailand. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, [s.l.], v. 9, p. 1229-1236, ago. 2013. DOI: 10.2147/NDT.S47711.

Catanduva, 11 de março de 2026.

Processo: nº 5591/2026

Assunto: Autorização Projeto de Pesquisa

### DECLARAÇÃO

DECLARAMOS que a Secretaria Municipal de Saúde dispõe de infraestrutura necessária para o desenvolvimento do projeto de pesquisa **“Desestabilização psiquiátrica associada ao bloqueio colinérgico: Desafios na interface entre Clínica Médica e Psiquiatria”**, que será desenvolvido por Felipe Augusto Monteiro dos Santos, Lara Busnardo Louzada, Maria Caroline Brochado Costa, Maria Fernanda Kuchpil de Souza Alves e Renner Pereira da Silva Melo, do curso de Psiquiatria, sob supervisão da pesquisadora responsável Marcell Cezaretto, do Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA).

Informamos que para dar início ao projeto, o mesmo deverá ser elaborado de acordo com a Res. CNS nº466/12, de 12 de dezembro de 2012 e aprovado pelo CEP/UNIFIPA - Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA).

  
Alessandra Merighi Montes Mota  
Diretora do Dpto. Técnico em Saúde  
Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva